




KeyFace 3 Serisi



Tanıtım

KeyFace 3 serisi, yüksek performans ve güvenilirliğe sahip, yapay zeka personel (PDKS) ve geçiş (Access) kontrol cihazıdır. Anlık doğrulama ve yüksek tanımlama oranını, KeyPass'in en son derin öğrenme algoritmasından alır.

1:1 ve 1:N modunun yanı sıra 125kHz Em & 13.6 MHz MIFARE'i destekler.

Özellikler

- Sade ve şık tasarım, masaüstü veya duvara monte etme seçeneği ile.
- 2.8 inch dokunmatik ekran
- Tanım doğruluk oranı 99.99%¹ (99.77% geçiş oranı 1% FAR, 99.27% geçiş oranı 0.1% FAR)
- Tanımlama hızı < 1 sn
- Işığa duyarlı sensörler ile otomatik parlaklık ayarı
- 125kHz EM & 13.56 MHz MIFARE
- Renkli ve S/B fotoğrafların çoğuna, video saldırısına ve 3D maske saldırısına karşı canlı algılama algoritması
- USB 2.0 (Host)

Teknik Özellikler

Model	KeyFace 3	KeyFace 3 Pro
-------	-----------	---------------

Kapasite

Kullanıcı	1000	
Kart	N/A	1000
Hareket	Maks, 150,000, görsel XXX	

Bağlantı

İletişim	WIFI	
I/O	N/A	1 Röle, çıkış butonu

Foksiyonlar

Güncelleme	Online, USB	
Desteklenen Yazılım	ZKFlex	

Donanım


Hafıza	8G Flash+256MB ROM	
CPU	CPU@1.5GHz, Linux	
Kart	N/A	125kHz EM & 13.56 MHz MIFARE
Ekran	2.8 inch TN dokumatik ekran, 240 * 320	

Genel

Çalışma Isısı	-10 C ~ 60 C	
Saklama Isısı	-20 C ~ 60 C	
Çalışma Ortamı Nem Oranı	10%~90%	
Güç	DC 5V/2A	
Güç Tüketimi	Maks. 10W	
Sertifikasyon	CE, FCC	

Ölçüler

Cihaz Ölçüleri (mm)



Aparat Ölçüleri (mm)

