

VG5-7220-EPC5

Artikelnummer: 215591



VG5-7220-EPC5

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 1920x1080, hängend, Außen, PoE+, 21-30V

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

20x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom

Integrierte Intelligent Video Analysis (IVA)

SD-Kartenslot (max. 2TB, SDXC)

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

ONVIF-konform

2 Megapixel Auflösung: 1920x1080 Pixel

Für den Außeneinsatz, hängend

Videokompression: H.264, MJPEG

Einfache und intuitive Installation

Betriebstemperatur: -34°C ~ +74°C

Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome IP 7000
Kameratyp	PTZ Dome
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

VG5-7220-EPC5

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux, bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	iDNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	keine Angabe
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	59,5 - 3,3 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	21-30VAC, HiPoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Hersteller-Nr.	F.01U.312.230

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
140337	VG4-A-9541	Mastmontage Adapterplatte, für Masten 100-380mm, für Bosch Autodome
140338	VG4-A-9542	Eckmontage Adapter, für Bosch Autodome
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

VG5-7220-EPC5

Fortsetzung Zubehör

203351	VGA-BUBBLE-PCLA	Kuppel, klar, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
204512	VGA-ROOF-MOUNT	Dachmontagearm, für Bosch Autodome 600, 700, 800
205701	VGA-BUBBLE-PTIA	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
207729	LTC9230/01	Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
210364	NPD-6001A	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, für Bosch MIC ohne Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
98623	VG4-A-9543	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
215592	VGA-BUBBLE-IK10	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10
215905	MVS-FCOM-PRCL	Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Tullastr. 51a
 67346 Speyer
 DE
 Ansprechpartner: German Protect Support-Team
 Tel.: +4962321002425
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com